

Tullë Dekorative Termike



DETAJET E PRODUKTIT / PRODUCT SPECIFICATIONS



TULLA/BRICKS	RISTELA/BRICK SLIPS	KËNDE/CORNERS
Përmasat / dimensions (cm) - Pesha / weight (kg) CP Paleta / PCS Pallet	(Përmasat / dimensions (cm)	Përmasat / dimensions (cm)
25 X 12 X 6 / 1,89 / 512	25 x 2,8 x 6	25 x 12 x 2,8 x 6

E DISPONUESHME NË / AVAILABLE IN
DREJTE E KUQE, RELIEF I VIJEZUAR E KUQE, RELIEF ME PIKA E KUQE / SIMPLE RED, RELIEF RED, RELIEF DROPS RED

TULLA/BRICKS	RISTELA/BRICK SLIPS	KËNDE/CORNERS
Përmasat / dimensions (cm) - Pesha / weight (kg) CP Paleta / PCS Pallet	(Përmasat / dimensions (cm)	Përmasat / dimensions (cm)
25 x 12 x 5,5 / 1,76 / 576	25 x 2,8 x 5,5	25 x 12 x 2,8 x 5,5

E DISPONUESHME NË / AVAILABLE IN
DREJTE E KUQE, RELIEF I VIJEZUAR E KUQE, RELIEF ME PIKA E KUQE, E KUQE ME RERE TE ZEZE RELIEF, E KUQE ME RERE TE BARDHE RELIEF, E KUQE ME RERE GRI RELIEF / SIMPLE RED, RELIEF RED, RELIEF DROPS RED, RED WITH BLACK SAND RELIEF, RED WITH WHITW SAND RELIEF, RED WITH GRAY SAND RELIEF.

TULLA/BRICKS	RISTELA/BRICK SLIPS	KËNDE/CORNERS
Përmasat / dimensions (cm) - Pesha / weight (kg) CP Paleta / PCS Pallet	(Përmasat / dimensions (cm)	Përmasat / dimensions (cm)
25 x 12 x 5 / 1,56 / 640	25 x 2,8 x 5	25 x 12 x 2,8 x 5


E DISPONUESHME NË/ AVAILABLE IN WRINKLED RED
DREJTE E KUQE, RELIEF I VIJEZUAR E KUQE / SIMPLE RED, RELIEF RED

Dimensionet e përafërtë/ Approximate dimensions

Tullë Dekorative Rrathë



DETAJET E PRODUKTIT / PRODUCT SPECIFICATIONS




TULLA/BRICKS	RISTELA/BRICK SLIPS	KËNDE/CORNERS
Përmasat / dimensions (cm) - Pesha / weight (kg) CP Paleta / PCS Pallet	(Përmasat / dimensions (cm)	Përmasat / dimensions (cm)
25 X 12 X 6 / 1,91 / 512	25 x 2,8 x 6	25 x 12 x 2,8 x 6
E DISPONUESHME NË / AVAILABLE IN DREJTE E KUQE, RELIEF I VIJEZUAR E KUQE, RELIEF ME PIKA E KUQE / SIMPLE RED, RELIEF RED, RELIEF DROPS RED		

TULLA/BRICKS	RISTELA/BRICK SLIPS	KËNDE/CORNERS
Përmasat / dimensions (cm) - Pesha / weight (kg) CP Paleta / PCS Pallet	(Përmasat / dimensions (cm)	Përmasat / dimensions (cm)
25 x 12 x 5,5 / 1,77 / 576	25 x 2,8 x 5,5	25 x 12 x 2,8 x 5,5
E DISPONUESHME NË / AVAILABLE IN DREJTE E KUQE, RELIEF I VIJEZUAR E KUQE, RELIEF ME PIKA E KUQE, E KUQE ME RERE TE ZEZE RELIEF, E KUQE ME RERE TE BARDHE RELIEF, E KUQE ME RERE GRI RELIEF / SIMPLE RED, RELIEF RED, RELIEF DROPS RED, RED WITH BLACK SAND RELIEF, RED WITH WHITE SAND RELIEF, RED WITH GRAY SAND RELIEF.		


TULLA/BRICKS	RISTELA/BRICK SLIPS	KËNDE/CORNERS
Përmasat / dimensions (cm) - Pesha / weight (kg) CP Paleta / PCS Pallet	(Përmasat / dimensions (cm)	Përmasat / dimensions (cm)
25 x 12 x 5 / 1,63 / 640	25 x 2,8 x 5	25 x 12 x 2,8 x 5
E DISPONUESHME NË / AVAILABLE IN DREJTE E KUQE, RELIEF I VIJEZUAR E KUQE / SIMPLE RED, RELIEF RED		

Dimensionet e përafërtë/ Approximate dimensions

Tullë Dekorative Katrore



DETAJET E PRODUKTIT / PRODUCT SPECIFICATIONS



TULLA/BRICKS	RISTELA/BRICK SLIPS	KËNDE/CORNERS
Përmasat / dimensions (cm) - Pesha / weight (kg) CP Paleta / PCS Pallet	(Përmasat / dimensions (cm)	Përmasat / dimensions (cm)
25 X 12 X 6 / 1,94 / 512	25 x 2,8 x 6	25 x 12 x 2,8 x 6

E DISPONUESHME NË / AVAILABLE IN
DREJTE E KUQE, RELIEF I VIJEZUAR E KUQE, RELIEF ME PIKA E KUQE / SIMPLE RED, RELIEF RED, RELIEF DROPS RED

TULLA/BRICKS	RISTELA/BRICK SLIPS	KËNDE/CORNERS
Përmasat / dimensions (cm) - Pesha / weight (kg) CP Paleta / PCS Pallet	(Përmasat / dimensions (cm)	Përmasat / dimensions (cm)
25 x 12 x 5,5 / 1,89 / 576	25 x 2,8 x 5,5	25 x 12 x 2,8 x 5,5

E DISPONUESHME NË / AVAILABLE IN
DREJTE E KUQE, RELIEF I VIJEZUAR E KUQE, RELIEF ME PIKA E KUQE, E KUQE ME RERE TE ZEZE RELIEF, E KUQE ME RERE TE BARDHE RELIEF, E KUQE ME RERE GRI RELIEF / SIMPLE RED, RELIEF RED, RELIEF DROPS RED, RED WITH BLACK SAND RELIEF, RED WITH WHITE SAND RELIEF, RED WITH GRAY SAND RELIEF.

TULLA/BRICKS	RISTELA/BRICK SLIPS	KËNDE/CORNERS
Përmasat / dimensions (cm) - Pesha / weight (kg) CP Paleta / PCS Pallet	(Përmasat / dimensions (cm)	Përmasat / dimensions (cm)
25 x 12 x 5 / 1,64 / 640	25 x 2,8 x 5	25 x 12 x 2,8 x 5

E DISPONUESHME NË/ AVAILABLE IN WRINKLED RED
DREJTE E KUQE, RELIEF I VIJEZUAR E KUQE / SIMPLE RED, RELIEF RED

Dimensionet e përaferta/ Approximate dimensions

DIZAJNET E TULLAVE DEKORATIVE / FACING BRICK COLORS



E KUQE RELIEF DHE RERE



E KUQE RERE GRI



E KUQE THJESHTË



E KUQE RELIEF PIKA



E KUQE RELIEF VIJEZUAR



E KUQE RERE E BARDHE



E KUQE RERE E ZEZE




V.O. Per detajet teknike shkarkoni Certifikaten CE nga website www.kid-alb.al

N.B.: For technical details kindly refer to the DOP downloaded from our website e www.kid-alb.al

LLOJI I MUREVE DEKORATIVE / FACING BRICK WALLS TYPES

Në evolucionin bashkëkohor të sistemeve të veshjes se mureve, tulla dekorative është bërë sërisht një nga materialet më të përdorura. Në formën e tullave, shiritave, formave të sheshta, pllakave të zbrazëta, qeramika bëhet aparenca e një sistemi të shtresuar ku çdo shtresë ka një nga funksionet e tij. Në praktikën më të zakonshme, shtresa më e jashtme e tullave mund të ngjitet ose të ndahet me sisteme ankorimi metalike. Referat e sistemeve kapot gjenden masivisht ne shume prodhues dhe distributore të materialeve te ndertimit, me të dhënat teknike të aksesorëve lidhës, membranave dhe izolatorëve.

In the contemporary evolution of the casing systems, the facing brick is one of the most used materials. In the form of bricks, strips, flat shapes, tiles the brick becomes the facing skin of a layered system where each layer has a function. In the most common practice, the outer brick layer can be glued or spaced with metal anchoring systems. Please refer Casing Systems are massively available in many manufacturers and distributors of building materials, and to the technical sheets of accessories for the topic of anchoring, membranes and insulations.





MUR I THJESHTË DHE MUR DOPIO ME PARET TERMIK AJRI / SINGLE WALL DOUBLE WALL DOUBLE WALL WITH AIR GAP

TIPOLOGJI MURI ME DISA PARETE / MULTILAYER WALL

Menyra e implementimit te materialeve ne murret dekorative ka evoluar, dhe konkretnisht: Pervec tullave dekorative klasike ne shume raste ne fasadat e larta me disa shtresa hidroizoluese dhe termoizolues aplikohen tullat dekorative ne forme ristete dhe kende. Ne te gjitha rastet duhet bere kujdes me teknologjine e implementimin dhe cilesine e materialeve te perdonura si ne aspektin e qendrueshmerise ashtu dhe ne aspektin estetik. Element i rendesishem ne te gjitha rastet eshte rrjeta metalike dhe perfocimet metalike.

In the contemporary evolution of the casing systems, the facing brick is one of the most used materials. In the form of bricks, strips, flat shapes, tiles the brick becomes the facing skin of a layered system where each layer has a function. In the most common practice, the outer brick layer can be glued or spaced with metal anchoring systems. Please refer to the technical sheets of accessories for the topic of anchoring, membranes and insulations.




VARIANTE MURI DHE MODELE DEKORATIVE / WALLS TEXTURES AND DECORATIONS

Ne konstruksionin e mureve dekorative pervec tullave standarte perdoren (ristela, kende dhe gjysma tulle) te cilat krijojnë variacione te ndryshme te dizajneve si ne konfigurim ashtu dhe ne kompozim: Menyrat Jane, ngjitje horizontale ose vertikale, vendosje pjerret ose e kombinuar.


Using bricks and its multiples and / or reductions (strips, quartini, half bricks ...) it is possible to obtain multiple variations in the design of the walls acting on: different horizontal, vertical or inclined layers of the individual pieces, of the single courses or of entire backgrounds, variations in the exposed face of the bricks (of list, of head or of plate), differentiation in the styling of the mortar joints, mainly on a satin, hollowed or jointed joint.




VARIANTET MË TË PËRDORURA / MOST COMMON TEXTURES




LIDHJE E SHTRIRE /
STRETCHER BOND




LIDHJE ME KOKE /
HEADER BOND



LIDJE FLAMANDE /
DUCTCH BOND



LIDHJE GOTIKE /
GOTHIC BOND



LIDHJE BLLOK /
BLOCK BOND


MODELE DEKORATIVE / DESIGN TIPS

Implementimi i shtresave të tullave të vendosura drejtë ose pjerret ne funksion të realizimit te muraturave ose të alternuara me shirita të vendosur në mënyrë normale, si dhe nderthurja e shtresave sipas një modeli ose dizajni të lirë, është një nga mënyrat për të krijuar modele dekorative në përputhje me shijet dhe gjuhët bashkëkohore arkitekturore.


The execution of courses of bricks arranged in a knife or flat for covering entire walls or alternating with bands laid in a normal way, as well as the protrusion of courses compared to others according to a scheme or free design, is one of the ways to create decorative textures in line with the taste and architectural languages of the contemporary.



KURIZ PESHKU




TABELE SHAHU




THURJE



GUNGA



PALOSJE 45°



ME RIGA

PARAQITJA / BRICK SCREEN WALLS

Implementimi i murit ne formen e rjetës, i njojur gjithashtu si ndërthurje ose gërshetim, përdoret për gardhe ose parapete, ose për t'i dhënë qalleri dhe dekorim muraturës moderne, si dhe për të mbyllur dhomat ku dëshironi të qarkullojë ajri. Mund të keni implementime të pafundme te kesaj tipologje. Konfigurimet më të zakonshme janë paraqitur më poshtë.


The “grigliato” arrangement, also called “ad intreccio” or “a traforo”, is used for fences or parapets, or to give movement and decoration to modern walls, as well as to buffer rooms in which air is to be circulated. You can have infinite provisions of the “grigliati”. The following are the most usual configurations.


Fugat vertikale bosh:

Muratura normale me tulla shtrire, nëse bëhet me fuga vertikale pa llaç, ka një sipërfaqe të ajrosur mbi 440 cm² për çdo metër katror mur.


With empty vertical joints:

the normal brickwork with list bricks, if made with vertical joints without mortar, has a ventilated surface of over 440 cm² for each square meter of wall.







LINJA TE SVAZUARA /
IN ALTERNATED COURSES




KRYQ /
CROSS



THURJE /
INTERWEAVING



FORME DIAMANTI /
DIAMOND SHAPE



ME KATRORE PINGUL /
ORTHOGONAL


LLOJET E FUGAVE / BED JOINTS

Përgatitja e fugave dhe shtrimit ndërmjet tullave kontribuon në mënyrë të konsiderueshme në paraqitjen përfundimtare të një murature: Fuga e zbrzet, e rrafshët, e madhe ose me trashësi të vogël, me kënd ose e pjerrët së bashku me ngjyrën e llaçit të përdorur për mbushjen e tyre janë elementë vendimtarë në estetiken e një murature.

The packaging of the laying joints between one brick and the other contributes significantly to the final appearance of a facing brick wall: recessed, flush, thick or of small thickness, in a gouge or sloping together with the color of the mortar are decisive elements for the aesthetics of a masonry.



E RRUMBULLAKET




ME KEND



PJERRET



DREJTE CEKET



RRAFSH





DREJTE THELLE

FUGAT E FASADES / EXPANSION JOINTS

Për të kompensuar zgjerimin/tkuren të cilit do t'i nënshtrohet në mënyrë të pashmangshme struktura, fasadat duhet të ndahen të paktën çdo 8-10 metra me një fuge vertikale. Distancat e tyre varen nga ndryshimet klimatike, sjellja e materialeve të përdorura dhe ngjyra e fasadës. Pasi të krijohen fugat, duhet të mbullen me një material elastik.

In order to compensate the expansions to which the structure will inevitably be subjected, the facing brick facades should be subdivided at least every 8-10 meters with a vertical expansion joint. Their distances depend on the climatic stresses, on the behavior of the materials used and on the color of the façade. Once realized, the expansion joint must be sealed with an elastic material.



Dy tipet kryesore te fugave ndarese jane : te dhembezuara dhe drejte

Two essential types of expansion joints for the facing brick walls are: straight and toothed joints

V.O. Nuk rekomandohet përdorimi i produkteve kundër ujit dhe trajtimeve hidroizoluese të çdo lloji, pasi nuk lejon frysëmarrjen e fasades. Mospërshkueshmëria e tullave mund të jetë kundërproduktive dhe e dëmshme.

B. We don't recommend to use any kind of waterproofing products and treatments. Alter the clay's breathability and permeability can be counter productive and harmful.